

Фотолюминесцентная разметка

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: byb@nt-rt.ru || сайт: <https://brady.nt-rt.ru/>

Фотолюминесцентная разметка

Ленты BradyGlo™ применяются для хорошо видимой сигнальной разметки в условиях ночной или сумеречной видимости

Материал BradyGlo обеспечивает до 10 часов непрерывного свечения и соответствует стандартам:

- Резолюция IMO A.752
- DIN 67 510

Фотолюминесцентные ленты Brady, указывающие направление





- Ленты BradyGlo™, указывающие направление (материал В-324), по свойствам превышают стандартные характеристики этого материала.
- Предназначены для разметки безопасных маршрутов выхода в случае отключения электропитания и возникновения опасных ситуаций.
- Изготовлены на основе материала В-324 – полиэстер с предварительной отпечаткой.
- Размеры: 50 и 75 мм.
- Два стиля исполнения указателей: V-образные и Стрелки.
- Стандартная комплектация: 1 рулон (4,5 м).

Таблица фотолюминесцентных лент Brady, указывающих направление:

Данные для заказа	Ширина, мм	Стиль
90971	50	V-образный
90972	75	V-образный
90973	50	Стрелки
90974	75	Стрелки

Фотолюминесцентные ленты Brady для обозначения опасных мест




- Самоклеящиеся фотолюминесцентные ленты для обозначения опасных мест.
- Изготовлены на основе самоклеящегося полиэстера.
- Стандартная комплектация: 1 рулон (9 м).

Таблица фотолюминесцентных лент Brady для обозначения опасных мест:

Данные для заказа	Ширина, мм
224071	25
224072	50

Указатели LightClip



Light Clip – это указатель маршрутов эвакуации, установленный на световую коробку. Прозрачные клипы Light Clip практически незаметны при нормальных условиях освещения. В случае отключения электропитания они, напротив, становятся ярко светящимися и указывают кратчайший путь к аварийным выходам. Таким образом, клипы Light Clips увеличивают понимание людьми направления движения в случае возникновения опасных и аварийных ситуаций, уменьшая время для эвакуации и снижая возможность возникновения паники. Наличие клипов Light Clip рядом с источником света гарантирует максимальный уровень их свечения в темноте, что очень важно в случае задымления помещения.

Таблица указателей LightClip Brady:

Данные для заказа	Описание
224199	Фотолюминесцентная стрелка

Фотолюминесцентные самоклеящиеся следы Brady



- **Материал:** Фотолюминесцентный винил (В-324).
- **Размер:** 30 см.
- **Стандартная комплектация:** 1 след.

Таблица фотолюминесцентных самоклеящихся следов Brady:

Данные для заказа	След
55358	Левый
55359	Правый


Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки Brady



- **Материал:** Фотолюминесцентный винил (В-324).
- **Размер:** 75 мм.
- **Стандартная комплектация:** 100 стрелок.

Таблица фотолюминесцентных самоклеящихся стрелок Brady:

Фотолюминесцентные самоклеящиеся следы и круглые метки Brady с эффектом антискольжения



- **Размер:** 21 x 8,5 см.
- **Диаметр:** 50 и 95 мм.
- **Стандартная комплектация:** 1 след, 10 круглых меток.

Таблицы фотолюминесцентных самоклеящихся следов и круглых меток Brady с эффектом антискольжения:

Самоклеящиеся следы	
Данные для заказа	След
224074	Левый
224073	Правый

Круглые метки	
Данные для заказа	Диаметр, мм
224077	50
224078	95

Указатели направления движения после открывания дверей Brady







- **Материал:** Зеленый/фотолюминесцентный, самоклеящийся.
- **Размер:** 10 x 25,5 см.
- **Стандартная комплектация:** 1 указатель.

Таблица указателей направления движения после открывания дверей Brady:

Данные для заказа	Направление
224075	Левый поворот
224076	Правый поворот

Фотолюминесцентные метки и стрелки Brady на картах



Таблицы фотолюминесцентных меток и стрелок Brady на картах:

Метки			Стрелки		
Данные для заказа	Описание	Диаметр, см	Данные для заказа	Описание	Размер, см
263382	Фотолюминесцентные метки – 40 меток на карте	1,6	263384	Стрелки: тип 1 – 20 стрелок на карте	1,8 x 2,7
263383	Фотолюминесцентные метки – 15 меток на карте	2,5	263385	Стрелки: тип 2 – 20 стрелок на карте	1,8 x 2,7

Фотолюминесцентные самоклеящихся стрелки Brady на круглой алюминиевой основе для напольной разметки




Таблица фотолюминесцентных самоклеящихся стрелок Brady на круглой алюминиевой основе для напольной разметки:

Данные для заказа	Описание	Размер, см
263387	Алюминиевые метки Н1 (10 шт)	9,5

Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки Brady на прямоугольной алюминиевой основе для напольной разметки



Таблица фотолюминесцентных самоклеящихся стрелок Brady на прямоугольной алюминиевой основе для напольной разметки:

Данные для заказа	Описание	Размер, см
-------------------	----------	------------

251920	Напольные стрелки с эффектом антискольжения (10 шт)	17,5 x 11
251921	Настенные стрелки (10 шт)	17,5 x 11

Фотолюминисцентные разметк Brady для лестниц



Таблица фотолюминисцентных разметок Brady для лестниц:

Данные для заказа	Описание	Размер, мм
251949	Фотолюминисцентная разметка лестниц	50 x 200 x 38

Предупреждающие ленты Brady со стандартной люминесцентной интенсивностью



Стандартная комплектация: 1 полоска.

Цвет: Красный / Фотолюминесцентный.

Таблица предупреждающих лент Brady со стандартной люминесцентной интенсивностью:

Данные для заказа	Тип	Размер
263366	Правый	30 мм x 12 м
263368	Правый	30 мм x 25 м
263370	Правый	60 мм x 12 м
263372	Правый	60 мм x 25 м
263367	Левый	30 мм x 12 м
263369	Левый	30 мм x 25 м
263371	Левый	60 мм x 12 м
263373	Левый	60 мм x 25 м

Фотолюминесцентные предупреждающие полосы Brady



Самоклеющиеся алюминиевые предупреждающие полосы с высокой люминесцентной интенсивностью

Стандартная комплектация: 1 полоска.
Цвет: Красный / Фотолюминесцентный.

Таблица фотолюминесцентных предупреждающих полосок Brady:

Данные для заказа	Тип	Размер, см
251942	Правый	100 x 3
251944	Правый	100 x 6
251936	Левый	100 x 3
251938	Левый	100 x 6

Указательные ленты Brady с V-образными стрелками зелёного цвета со стандартным фотолюминесцентным свечением




Стандартная комплектация: 1 полоска.

Таблица указательных лент Brady с V-образными стрелками зелёного цвета со стандартным фотолюминесцентным свечением:

Данные для заказа	Размер
263374	30 мм x 12 м
263375	30 мм x 25 м
263376	60 мм x 12 м
263377	60 мм x 25 м

Указательные полоски Brady с V-образными стрелками зелёного цвета со стандартным фотолюминесцентным свечением



Стандартная комплектация: 1 полоска.

Таблица указательных полосок Brady с V-образными стрелками зелёного цвета со стандартным фотолюминесцентным свечением:

Данные для заказа	Размер, см
251945	100 x 3
251946	100 x 6

Фотолюминесцентные ленты Brady для разметки дверей




Стандартная комплектация: 1 полоска.

Таблица фотолюминесцентных лент Brady для разметки дверей:

Данные для заказа	Размер
263378	30 мм x 12 м
263379	30 мм x 25 м
263380	60 мм x 12 м
263381	60 мм x 25 м

Фотолюминесцентные наклейки Brady для разметки дверей




Стандартная комплектация: 1 полоска.

Таблица фотолюминесцентных накладок Brady для разметки дверей:

Данные для заказа	Размер, см
251947	100 x 3
251948	100 x 6

Фотолюминесцентные наклейки Brady с эффектом антискольжения



Самоклеющиеся алюминиевые наклейки с эффектом антискольжения предназначены для разметки краев ступеней лестниц и порогов. Выпускаются в двух вариантах: со стандартной люминесцентной интенсивностью и с высокой люминесцентной интенсивностью.

Стандартная комплектация: 1 полоска.

Таблица фотолюминесцентных накладок Brady с эффектом антискольжения:

Данные для заказа	Описание	Размер, см
251925	Алюминий, стандартная интенсивность свечения	80 x 3
251926	Алюминий, высокая интенсивность	80 x 3
251927	Алюминий, стандартная интенсивность свечения	80 x 5
251928	Алюминий, высокая интенсивность	80 x 5
251929	Алюминий, стандартная интенсивность свечения	80 x 3
251930	Алюминий, стандартная интенсивность, полосатая	80 x 3
251932	Алюминий, стандартная интенсивность, полосатая	80 x 5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: byb@nt-rt.ru || сайт: <https://brady.nt-rt.ru/>